

# 4MP 5X 스타라이트 IR 네트워크 미니 PTZ 돔 카메라 데이터시트 IPC6234LR-AX5C-VG3




## 주요 특징

- 한 손으로 조작할 수 있는 컴팩트한 사이즈와 높은 은폐성
- 전원 백피딩(12V, 100mA)을 지원하여 케이블 연결 간소화 및 유지보수 비용 절감과 같은 이점을 제공합니다.
- Wise-ISP 이미지 처리 엔진, 지능형 노이즈 감소, 저조도 환경에서도 뛰어난 시각 효과 제공
- 스마트 침입 방지(SIP): 교차선 감지, 구역 진입, 구역 이탈 및 침입 감지 지원, 자동차, 비자동차, 보행자 등 다양한 유형의 대상을 감지 및 캡처하고 알람을 발생시킵니다.
- UNV LM-자동 추적: 오클루전, 다중 대상 교차 또는 고속 모션을 통해서도 자동차, 비자동차 및 보행자를 정확하게 식별하고 지속적으로 추적하며, 실시간 적응형 바운딩 박스를 통해 안정적이고 신뢰할 수 있는 추적을 지원합니다.
- 인원 계수: 다양한 시나리오에 적용할 수 있는 인원 계수 및 군중 밀도 모니터링 지원
- 얼굴 캡처, 최적의 스냅샷 자동 선택, 얼굴 감지 마스크 영역 지원

- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- 5배 광학 줌으로 피사체를 더 가까이서 볼 수 있습니다.
- 최대 120dB 광학 WDR(넓은 다이내믹 레인지)
- 내장 마이크 및 스피커, 양방향 오디오 지원
- 알람 I/O: 1/1, 오디오 I/O: 1/1
- IP67, IK10

## 크기



# Unlimited New View

浙江宇视科技有限公司



<http://www.uniview.com>



[overseasbusiness@uniview.com](mailto:overseasbusiness@uniview.com); [globalsupport@uniview.com](mailto:globalsupport@uniview.com)



South Tower, Building 10, Wanlun Science Park, 88 Jiangling Road, Hangzhou, P.R.China



©2023-2025 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

\*Product specifications and availability are subject to change without notice.

虽然我司试图在本资料中提供准确的信息，但不保证资料的内容不含有技术性误差或印刷性错误，为此我司对本资料中的不准确不承担任何责任。我司保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。